interCHARM KOREA

26년도 기본부스 메뉴얼

(주) 중앙전람
Joong Ang Exhibition Co.,Ltd.

1) 기본부스 (3x3x(h)3.25m)

※ 본 시안은 2면오픈 기준입니다. 1면오픈(사이에 끼인부스)로 배정될 시 모양이 변경될 수 있습니다.
※ 기본부스 간판 디자인은 최종 디자인이 아니며, 변경될 수 있습니다.

장치시공내역

실버옥타늄 시스템	1 식
안내데스크&접의자	1 세트
파이텍스	9 ㎡
스포트라이트	5 개
콘센트 (2구/220V)	1 개

2) 기본부스 (3x3x(h)3.25m) 상세도



▲ TOP VIEW



▲ FORNT VIEW



▲ SIDE VIEW

3) 기본부스 (3x3x(h)3.25m) 상세도



▲ 인포데스크



▲ FORNT VIEW

4) 기본부스 (4x3x(h)3.25m) 상세도

※ 본 시안은 2면오픈 기준입니다. 1면오픈(사이에 끼인부스)로 배정될 시 모양이 변경될 수 있습니다.
※ 기본부스 간판 디자인은 최종 디자인이 아니며, 변경될 수 있습니다.

장치시공내역

실버옥타늄 시스템	1 식
안내데스크&접의자	1 세트
파이텍스	12 ㎡
스포트라이트	7 개
콘센트 (2구/220V)	1 개

5) 기본부스 (4x3x(h)3.25m) 상세도



▲ TOP VIEW



▲ FORNT VIEW



▲ SIDE VIEW

6) 기본부스 (4x3x(h)3.25m) 상세도



▲ 인포데스크



▲ FORNT VIEW

7) 벽면연출

● 벽면 캘지실사 부착시공

- 주최의뢰 캘지실사 : 1M 그래픽실사 970X2410mm
- 업체 자체제작 캘지실사 : 1M 그래픽실사 950X2400mm

(※ 업체에서 자체적으로 출력해 시공하시는경우, 행사종료후에 제거부탁드립니다.)

● 인포 캘지실사 부착시공

- 주최의뢰 캘지실사 : 정면 970x660mm / 측면 475x660mm
- 업체 자체제작 캘지실사 : 정면 950x650mm / 측면 455x650mm

(※ 업체에서 자체적으로 출력해 시공하시는경우, 행사종료후에 제거부탁드립니다.)

● 족자봉현수막 시공

- S자고리를 사용해서 벽면 상부거치





족자봉(현수막) 출력사이즈

(높이는 2400 이내에서 원하는사이즈로 제작)

8) 주의사항

▸ 부스공사에 사용된 전시장치자재(합판)은 주문제작한 방염합판이며, 타 전시에도 사용되는 재사용품입니다.
부스인테리어 중 방염합판에 손상을 가할수있는 부분을 미연에 방지하고자 안내말씀 드립니다.

1) 기본부스는 2T 합판이며, 해당 합판에는 피스, 타카, 압정의 사용이 불가능합니다.
합판의 부착이 필요한 경우 흔적없는 양면테이프 또는 제거가 용이한 라인테이프를 먼저 합판에 부착하고 그 위에 양면테이프 사용을 부탁드립니다. 그리고 행사종료 후 부착된 라인테이프 등 이물질 제거를 꼭 부탁드립니다.
피스, 타카, 압정 사용 및 이물질 미제거 시 합판 손궤비 \50,000원/장이 청구됩니다.

2) 스티커류의 출력물 부착 시 출력물의 재질은 캘지재질의 출력물만 부착하여 시공해주시기 바랍니다. 유포지 등 기타 다른 재질의 출력물은 부착 후 제거가 불가능합니다. 합판 손궤비 \50,000원/장이 청구됩니다.

3) 판넬, 액자 등 설치하실 때는 S자 고리, 와이어고리, 낚시줄 등을 사용하면 시공 및 철거가 용이합니다.



기타 문의 : 김진항 실장 / 연락처 : 010-5105-1015